

## 剥离强度测试仪 Bamtone/Peel-01



### 一、产品简介

剥离强度测试是一款专业适用于 PCB、PCBA、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、保护膜、离型纸、复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张等相关产品的剥离、拉断等性能测试的电子剥离试验机。

### 二、产品功能

# BAMTONE班通科技（广东）有限公司

Bamtone Technology (Guangdong) Company Limited.

剥离强度测试仪，主要用于进行材料的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力等性能测试。

## 三、应用范围

PCB 行业应用：覆铜板、印制电路板行业用于测量刚性/挠性覆铜板上的铜箔抗剥离强度。

## 四、产品特点

- 1、采用优质马达及线杆传动、无震动、无噪声,负荷范围：0-100N(可根据要求订制)。
- 2、带显调速器、可控制其测试速度，精度 0.01N。
- 3、采用数显精密拉力表头，配有打印端口，配电脑可记录力的曲线图或数据合 IEC-326-2《印制电路板 4、测试方法》7.1 标准符合 GB/T 4677-2002 7.1.1，GB/T13557-921PC-TM-650 2.4.8,IPC-TM-6502.4.9 标准。
- 5、力表显示单位可在磅、公斤和牛顿之间转换，力表内置可充电电池。
- 6、具有 N、kg、lb 三种单位自由转换
- 7、四位半液晶数字显示采用 USB 数据连接线，可与电脑联接使用，使用软件进行统计分析及拉力图表即时显示。

## 五、技术指标和参数

型号	Bamtone/Peel-01
负荷范围	0 ~ 100N
精度	精度：0.01N
最大行程	100mm
机台尺寸	长 340*宽 450*高 630mm
电源 Power supply	AC220V 50Hz
功率	500W
机台重量 Weight	20Kg
( 软板夹具选配 )	

## 六、配置方案

序号	内容	规格/型号	数量	备注
1	剥离强度测试仪	Bamtone/Peel-01	1台	标配
2	试样夹具	/	1个	标配
3	操作说明书	/	1份	标配
4	合格证	/	1份	标配

## 七、易损件/耗品清单

零部件	产地品牌	类别	规格/型号	预期寿命	备注
数显推拉计	中国	易损件	/	2年，根据使用情况	显示屏玻璃易损